

**TeraPlast™**  
italian beauty



---

**PLANT  
YOUR  
VISION**

---

CATALOGUE / CATALOGO 2023

# INDEX

# INDICE

INTRO / INTRO .....	2
ELEMENTS.....	13
COLOUR.....	29
CLEAR.....	45
ESSENTIAL.....	55
TRAMA.....	73
CHIC.....	79
BOLD.....	89
EVER.....	103
TOOLS / ATTREZZI .....	117
SAUCERS / SOTTOVASI .....	121
ACCESSORIES / ACCESSORI .....	125



Follow us on our social media / Seguici sui nostri social media



## ABOUT / CHI SIAMO

**Teroplast** is a solid reality in pots panorama, which has been present for years all over the world to enrich with green public spaces, premises and private homes.

In our company tradition and innovation are united by an indissoluble bond.

Our **experience** in **plastic moulding**, combined with our desire to improve our products and user experience through **training, analysis** and **constant research**, allow us to identify new trends and respond to emerging needs.

## PLANT YOUR VISION

We are manufacturers of plant pots. As such, we rely on **state-of-the-art technology** and the skill and **expertise** of our departmental staff, who are constantly striving to perfect our work.

The introduction of various innovations, including **new all-electric molding machines**, help us to **reduce environmental impact** while maintaining high levels of product quality and durability. All this because we aim to satisfy green enthusiasts by offering products that last and can be transformed into new resources at the end of their lives.



**Teroplast** è una solida realtà nel panorama dei vasi, da anni presente in ogni parte del mondo per arricchire con il verde spazi pubblici, locali e abitazioni private.

Nella nostra realtà aziendale tradizione e innovazione sono uniti da un legame indissolubile.

La nostra **esperienza** nello **stampaggio della plastica**, unita alla volontà di migliorare i nostri prodotti e le esperienze di utilizzo attraverso **formazione, analisi** e una **ricerca costante**, ci permettono di individuare le nuove tendenze e di rispondere alle necessità emergenti.



Siamo produttori di vasi per piante. Come tali ci avvaliamo di **tecnologie d'avanguardia** e della manualità e **professionalità** del nostro personale di reparto, risorse fondamentali impegnate costantemente per perfezionare il nostro lavoro.

L'introduzione di diverse innovazioni, tra cui le nuove **presse totalmente elettriche**, ci aiutano a **ridurre l'impatto ambientale** mantenendo alti i livelli di qualità e resistenza dei prodotti. Tutto questo perchè miriamo a soddisfare gli appassionati del verde offrendo articoli che **durano nel tempo** e che, a fine vita, possano essere trasformati in **nuove risorse**.

## OUR MISSION / LA NOSTRA MISSIONE

### We translate the actions we take into concrete results.

Certifications help us to demonstrate the quality of our products, to recognise our commitment to sustainability and to identify the traceability of the raw materials we use.

**White certificates or Energy Savings Certificates (ESC)** attest to the achievement of savings in the final use of energy, "**Plastics Second Life**" identifies goods made of recycled plastics, **ISO 9001** recognizes the quality, effectiveness and efficiency of our internal processes and **the Organizational Model D. Lgs. 231/2001** which regulates and defines the corporate structure and management of sensitive processes.



### Traduciamo le azioni intraprese in risultati concreti.

Le certificazioni ci aiutano per dimostrare la qualità dei nostri prodotti, per riconoscere il nostro impegno in termini di sostenibilità e per identificare la tracciabilità delle materie prime che utilizziamo.

**I certificati bianchi o Titoli di Efficienza Energetica (TEE)** attestano il conseguimento di risparmi nell'utilizzo finale di energia, "**Plastica Seconda Vita**" identifica i beni realizzati in materie plastiche da riciclo, **ISO 9001** riconosce la qualità, l'efficacia e l'efficienza dei nostri processi interni e **il Modello Organizzativo D. Lgs. 231/2001** che regola e definisce la struttura aziendale e la gestione dei processi sensibili.

## SERVICE / IL SERVIZIO

Teroplast is oriented towards **experimentation** and **research** beyond the limits of materials, technologies and shapes to create innovative and effective products and display solutions.

The production of a **wide range of articles** together with the design of display models allows us to **assist the customer** in a complete way with the aim of **improving performance** within the point of sale. We offer display solutions and communication tools designed to provide consumers with all the information they need to choose a product. A service aimed at enhancing and enriching the collaboration with our **partners** through constant dialogue and research.



Teroplast è orientata alla **sperimentazione** e alla **ricerca** al di là dei limiti dei materiali, delle tecnologie e delle forme, per arrivare a creare prodotti e soluzioni espositive innovativi ed efficaci.

La produzione di una **vasta gamma di articoli** assieme alla progettazione di modelli espositivi ci permette di **assistere il cliente** in maniera completa con l'obiettivo di **migliorare le prestazioni** all'interno del punto vendita. Offriamo soluzioni di allestimento e strumenti di comunicazione pensati per fornire al consumatore tutte le informazioni utili per la scelta del prodotto. Si tratta di un servizio volto a valorizzare ed arricchire la collaborazione con i nostri **partner** attraverso un dialogo e una ricerca costante.

# tera®



plastic  
second life



**the new  
raw-material  
that comes  
from waste**

*la nuova materia  
che nasce  
dal rifiuto urbano*

[www.teraitaly.com](http://www.teraitaly.com)



# ALTÈRA

design made for you



## NEW SPACE TO LIVE

From the study of everyday spaces comes the need of Teraplast S.p.A. to introduce a new line of furniture items to integrate complements in perfect balance with the environments, without relegating them to a marginal role. The choice of shapes, colors and textures aims to demonstrate the versatility of products in different contexts, in order to enhance the space around us.

The experience of a solid company combined with the passion for innovation, the research for original and functional design, the curiosity for new possibilities and the interest in proposing diversified solutions, guided by superior aesthetics, have given birth to Altèra.

Dallo studio degli spazi del quotidiano nasce l'esigenza di Teraplast S.p.A. di introdurre una nuova linea di articoli di arredo per integrare complementi in perfetto equilibrio con gli ambienti, senza relegarli ad un ruolo marginale.

La scelta delle forme, dei colori e della texture vuole dimostrare la versatilità dei prodotti in contesti differenti, allo scopo di impreziosire lo spazio che ci circonda.

L'esperienza di un'azienda solida unita alla passione per l'innovazione, la ricerca per il design originale e funzionale, la curiosità verso nuove possibilità e l'interesse di proporre soluzioni diversificate, guidate da un'estetica superiore, hanno dato vita ad Altèra.

# NEWS NOVITÁ



**VELETA**

Pg. 32



**SIERRA**

Pg. 33



**VILA**

Pg. 41



**ARES**

Pg. 93



**EOS**

Pg. 108



**CIRCUM**

Pg. 110



**LITHOS & PETRAM**

Pg. 90



**TRAMA 01**

Pg. 74



**TRAMA 02**

Pg. 75



**TRAMA 03**

Pg. 76



**GAIA**

Pg. 119



**BELEM**

Pg. 118



## ELEMENTS

### INJECTION / INIEZIONE

Lightness and resistance are characteristics present in every product of the Elements collection. The clean and modern style, the solidity and the remarkable capacity make the vase an article of inexhaustible functionality and simple style that never gets old.

#### Saucer included:

The functionality of these items is also defined by the included, interlocking saucer. This system is designed to collect excess water that will be transmitted to the plant by osmosis when it needs it again.

Leggerezza e resistenza sono caratteristiche presenti in ogni prodotto della collezione Elements. Lo stile pulito e moderno, la solidità e la notevole capienza rendono il vaso un articolo dalle funzionalità inesauribili e dallo stile semplice che non stanca mai.

#### Sottovaso incluso:


La funzionalità di questi articoli è definita anche grazie al sottovaso incluso e fissato ad incastro. Questo sistema è stato progettato per raccogliere l'acqua in eccesso che verrà trasmessa alla pianta per osmosi quando questa ne avrà nuovamente bisogno.





Water diffusion through  
osmosis effect

Diffusione dell'acqua  
per osmosi



The saucer is included  
and is fitted into

Il sottovaso è incluso e  
viene fissato ad incastro



code without color codice senza colore	cm	cm	cm	L	min. q.ty q.tà min.	Colours
<b>28 107 018</b>	18	13	16	2,5	20	<b>001</b> <b>005</b> <b>022</b> <b>404</b> <b>406</b> <b>414</b> <b>314</b>
<b>28 107 023</b>	23	16	21	5	10	<b>001</b> <b>005</b> <b>022</b> <b>404</b> <b>406</b> <b>414</b> <b>314</b>
<b>28 107 028</b>	28	20	25	9	10	<b>001</b> <b>005</b> <b>022</b> <b>404</b> <b>406</b> <b>414</b> <b>314</b>
<b>28 107 033</b>	32,5	24	29,5	15	10	<b>001</b> <b>005</b> <b>022</b> <b>404</b> <b>406</b> <b>414</b> <b>314</b>
<b>28 107 038</b>	38	27	34	23	10	<b>001</b> <b>005</b> <b>022</b> <b>404</b> <b>406</b> <b>414</b> <b>314</b>
<b>28 107 048</b>	48	34	42,5	46,5	5	<b>005</b> <b>022</b>
<b>28 107 058</b>	57,5	41	49	77	5	<b>005</b> <b>022</b>
<b>28 107 068</b>	67,5	49	55	120	5	<b>005</b> <b>022</b>
<b>28 107 078</b>	78	56	61	175,5	5	<b>005</b> <b>022</b>



## DISPLAY SOLUTIONS

### SOLUZIONI ESPOSITIVE

The display in photo, for demonstration purposes only, contains:  
L'espositore in foto, a puro titolo dimostrativo, contiene:


code without color codice senza colore	item description descrizione articolo	q.ty per color q.tà per colore	005	022	414	314
<b>28 107 018</b>	Hydral 18	5	5	5	5	
<b>28 107 023</b>	Hydral 23	5	5	5	5	
<b>28 107 028</b>	Hydral 28	5	5	5	5	
<b>28 107 033</b>	Hydral 33	5	5	5	5	
<b>28 107 038</b>	Hydral 38	5	5	5	5	



IRON DISPLAY HYDRAL




## KIT HYDRAL



Water diffusion through  
osmosis effect

- Diffusion dell'acqua  
per osmosi



The saucer is included  
and is fitted into

- Il sottovaso è incluso e  
viene fissato ad incastro



Water reserve  
Riserva d'acqua

UV resistant  
UV resistente

Very light  
Leggero

**314** **001** **005** **022** **404** **406** **414**

New!




code without color  
codice senza colore

→ ↘ cm → ↘ cm ↑ cm ↗ cm  
cm cm L cm

min. q.ty  
q.tà min.

| **28 130 023** | 23 | 27 | 22,5 | 5 | 15 |



## AIR


hanging  
hooks  
included

ganci per  
sospensione  
inclusi



Water diffusion through  
osmosis effect

- Diffusion dell'acqua  
per osmosi



The saucer is included  
and is fitted into

- Il sottovaso è incluso e  
viene fissato ad incastro



Water reserve  
Riserva d'acqua

UV resistant  
UV resistente

Very light  
Leggero

Stackable  
Impilabile

**001** **005** **022** **406** **414**



code without color  
codice senza colore


→ ↘ cm → ↘ cm ↑ cm ↗ cm  
cm cm L cm

min. q.ty  
q.tà min.

| **28 125 029** | 28,5 | 20 | 17 | 6,3 | 12 |



Water diffusion through osmosis effect  
Diffusione dell'acqua per osmosi



The saucer is included and is fitted into  
Il sottovaso è incluso e viene fissato ad incastro



Water reserve Riserva d'acqua   UV resistant UV resistente   Very light Leggero   Stackable Impilabile

314 005 022 406 414



code without color codice senza colore	→ ↕ cm 28 111 038 28 111 047	↑ ↕ cm 38,5 47	↔ ↕ cm 34 43,5	↔ ↕ L 29 55	min. q.ty q.tà min. 5 5
---	------------------------------------	----------------------	----------------------	-------------------	----------------------------------



Water reserve Riserva d'acqua  
 UV resistant UV resistente  
 Very light Leggero  
 Stackable Impilabile



code without color codice senza colore	→ cm	↓ cm	↑ cm	cm	L	min. q.ty q.tà min.
<b>28 109 078</b>	78,5	38,5	34	66	5	
<b>28 109 098</b>	99	47	43,5	130	5	

more resistant  
thanks to the  
reinforced structure

più resistente  
grazie alla  
struttura rinforzata



Quick-fit iron brakets included  
Rinforzi in ferro ad incastro rapido inclusi




**314** **005** **022** **406** **414**



Water diffusion through  
osmosis effect

- Diffusione dell'acqua  
per osmosi



The saucer is included  
and is fitted into

- Il sottovaso è incluso e  
viene fissato ad incastro

## DISPLAY SOLUTIONS SOLUZIONI ESPOSITIVE

The display in photo, for demonstration purposes only, contains:  
L'espositore in foto, a puro titolo dimostrativo, contiene:

code without color codice senza colore	item description descrizione articolo	q.ty per color q.tà per colore
<b>005</b> <b>406</b>		
<b>28 111 038</b> <b>28 109 078</b>	Still 38 Aqua 78	18 18 18 18

For further information on display solutions, contact the sales team.

Per avere ulteriori informazioni sulle soluzioni espositive contattare la squadra commerciale.



PALBOX 80X120  
AQUA 78 + STILL 38



## BASILIO

code  
codice→□←  
cm↑□↑  
cmmin. q.ty  
q.tà min.**28 113 061 417**

34

62,5

1

Cultivate your passion for the vegetable garden on your terrace. BASILIO will help you do it with ease thanks to its perfect working height. It is simple to install and easy to move thanks to the practical handles.  
Fits AQUA 78 and STILL 38.



Coltiva la passione per l'orto anche in terrazzo. BASILIO ti aiuterà a farlo con facilità grazie alla sua altezza perfetta per lavorare. È semplice da montare e facile da spostare grazie alle comode maniglie. Si installa su AQUA 78 e STILL 38.



Screws included.  
Note: Holes must be drilled at the time of assembly.

Viteria inclusa.  
Nota: il foro deve essere effettuato al momento del montaggio.



## DISPLAY SOLUTIONS

### SOLUZIONI ESPOSITIVE

The AQUA 78 + BASILIO display contains:  
L'espositore AQUA 78 + BASILIO contiene:

code without color codice senza colore	item description descrizione articolo	q.ty per color q.tà per colore
<b>28 109 078</b>	Aqua 78	417 005
<b>28 113 061</b>	Basilio	14




PALBOX 80X120  
AQUA 78 + BASILIO

For further information on display solutions, contact the sales team.

Per avere ulteriori informazioni sulle soluzioni espositive contattare la squadra commerciale.



Water diffusion through  
osmosis effect  
Diffusione dell'acqua  
per osmosi



Self watering system included  
inside the inner vase  
Riserva d'acqua inclusa  
nel bicchiere interno



Water reserve  
Riserva d'acqua

UV resistant  
UV resistente

Very light  
Leggero

**005** **022** **406**



code without color  
codice senza colore

→ ↘  
cm

→ ↘  
cm

↑ ↗  
cm

↑ ↗  
cm

↑ ↗  
cm

↑ ↗  
cm

L

min. q.ty  
q.tà min.

**28 124 065**  
**28 124 080**

38

38

26,5

27

65

80

33

33

23,5


23,5

14


14

5

4



Water diffusion through  
osmosis effect  
Diffusione dell'acqua  
per osmosi



Self watering system included  
inside the inner vase  
Riserva d'acqua inclusa  
nel bicchiere interno



Water reserve  
Riserva d'acqua

UV resistant  
UV resistente

Very light  
Leggero

**005** **022** **406**



code without color  
codice senza colore

→ ↘  
cm

→ ↘  
cm

↑ ↗  
cm

↑ ↗  
cm

↑ ↗  
cm

↑ ↗  
cm

L

min. q.ty  
q.tà min.

**28 123 065**  
**28 123 080**

38

38

26,5

27

65

80

33,5

33,5

23,5

23,5

21

21

5

4



## STEM LUCE STALK LUCE

Water reserve  
Riserva d'acqua

UV  
UV resistant  
UV resistente

Very light  
Leggero

Lamp  
Lampadina

**022**

code without color  
codice senza colore

**32 124 065**  
**32 124 080**

	cm	cm	cm	cm	cm	cm	min. q.ty q.tà min.
38	38	26,5	65	33	23,5	14	2
38	27	80	33	23,5	14	2	

Lamp characteristics: electrical coupling E27, max voltage 220, max electrical power 11 W, LED type lamp.

Caratteristiche lampada: attacco E27, tensione max 220, potenza max 11 W, tipo LED.



**022**

code without color  
codice senza colore

**32 123 065**  
**32 123 080**

	cm	cm	cm	cm	cm	cm	min. q.ty q.tà min.
38	38	26,5	65	33,5	23,5	21	2
38	27	80	33,5	23,5	21	2	

## DISPLAY SOLUTIONS SOLUZIONI ESPOSITIVE

The display in photo, for demonstration purposes only, contains:  
L'espositore in foto, a puro titolo dimostrativo, contiene:

code without color codice senza colore	item description descrizione articolo	q.ty per color q.tà per colore
<b>022</b>	<b>005</b>	
<b>28 124 080</b> <b>28 123 080</b>	Stem 80 Stalk 80	9 9

For further information on display solutions, contact the sales team.

Per avere ulteriori informazioni sulle soluzioni espositive contattare la squadra commerciale.



PALBOX 80X120  
STEM 80 + STALK 80

## LIGHT BOX STEM + STALK LUCE



Point-of-sale display sample.  
Can contain one STALK and one STEM in both sizes 65 and 80. Light Box is a perfect display to emphasise the atmosphere that can be created with the Luce articles from the Elements range.  
Available to order.

Campione espositivo per punto vendita.  
Può ospitare uno STALK e uno STEM sia nella misura 65 che nella misura 80. Light Box è un perfetto espositore per enfatizzare l'atmosfera che è possibile ricreare con gli articoli Luce della linea Elements.  
Disponibile su ordinazione.





## COLOUR

### INJECTION / INIEZIONE

*The new collection that releases all the liveliness of its colors. The choice of different combinations will allow to obtain a surprising and cheerful result, able to enrich even the most anonymous corners of the house.*

La nuova collezione che sprigiona tutta la vivacità dei suoi colori. La scelta di combinazioni diverse permetterà di ottenere un risultato sorprendente e allegro, capace di arricchire anche gli angoli più anonimi della casa.



## NEW COLOURS NUOVI COLORI

**Be inspired by our colour trends!**

Give your plants a burst of colour! The new Colour palette is designed to surprise you and bring a breath of fresh colour to your house plants!

Let your imagination run wild. Have fun mixing colours to find a combination that reflects your personality.

### Lascati ispirare dalle nostre tendenze colore!

Dona alle tue piante una sferzata di colori! La nuova paletta della linea Colour è nata per sorprendere e portare una ventata di splendide tonalità alle tue piante in casa!

Lascia correre la tua immaginazione. Divertiti a mixare i colori per trovare l'abbbinamento che più rispecchia la tua personalità.

enjoy with  
new colour palette

divertiti con la nuova tavolozza di colori

1

OLIVE  
COD. 313



2

DENIM  
COD. 310

3

CURRY  
COD. 308

4

SNOW  
COD. 311

5

CORAL  
COD. 309

6

OLD ROSE  
COD. 312



News

All our inspirations  
Tutte le nostre ispirazioni



**VELETA**

New!

ideal for succulent plants  
ideale per piante succulente

Interlocking pot and saucer  
Vaso e sottovaso ad incastro


Matt surface  
Superficie opaca

UV resistant  
UV resistente

Very light  
Leggero

Stackable  
Impilabile

**308 309 310 311 312 313**



Matt surface  
Superficie opaca

UV resistant  
UV resistente

Very light  
Leggero

Stackable  
Impilabile

code without color codice senza colore	→ ↘ cm	↑ ↗ cm	↙ ↖ L	min. q.ty q.tà min.
<b>08 768 009</b>	9,5	8	0,35	14
<b>08 768 012</b>	12	11	0,75	10

**SIERRA**

New!

Interlocking pot and saucer  
Vaso e sottovaso ad incastro

Matt surface  
Superficie opaca

UV resistant  
UV resistente

Very light  
Leggero

**308 309 310 311 312 313**

Matt surface  
Superficie opaca

UV resistant  
UV resistente

Very light  
Leggero



code without color codice senza colore	→ ↘ cm	↔ cm	↑ ↗ cm	↙ ↖ L	min. q.ty q.tà min.
<b>08 769 038</b>	38	9	8	1,4	9
<b>08 769 048</b>	48	12	11	3	6



Glossy surface  
Superficie lucida

UV resistant  
UV resistente

Very light  
Leggero

Stackable  
Impilabile

**308** **309** **310** **311** **312** **313**



code without color  
codice senza colore

	cm	cm	cm	L	min. q.ty q.tà min.
<b>08 035 011</b>	11	8	10	0,7	18
<b>08 035 014</b>	13,5	10	12,5	1,4	18
<b>08 035 016</b>	15	11	14	2	18
<b>08 035 018</b>	18	13,5	16	3,3	12
<b>08 035 022</b>	22,5	17	20	6,2	8
<b>08 035 026</b>	24,5	18,5	23	8,8	8



Matt surface  
Superficie opaca

UV resistant  
UV resistente

Very light  
Leggero

Stackable  
Impilabile

**308** **309** **310** **311** **312** **313**



code without color  
codice senza colore

	cm	cm	L	min. q.ty q.tà min.
<b>08 100 011</b>	11	10,5	1	18
<b>08 100 013</b>	13	12	1,5	18
<b>08 100 015</b>	15	14,5	2,5	12
<b>08 100 020</b>	19	17	5	8

**ESTORIL**

 Water reserve  
Riserva d'acqua

 Matt surface  
Superficie opaca

 UV resistant  
UV resistente

 Very light  
Leggero

 Stackable  
Impilabile

**308** **309** **310** **311** **312** **313**

code without color codice senza colore	→ ↕ ← cm	→ ↕ ← cm	↑ ↕ ↓ cm	→ ↕ ← L	min. q.ty q.tà min.
<b>08 037 016</b>	16	10	15,5	1,6	12
<b>08 037 020</b>	20	12	19	3,2	8
<b>08 037 025</b>	25	15	24	6,2	6
<b>08 037 030</b>	30	18	29	11,8	6

**PORTO**

**308** **309** **310** **311** **312** **313**

code without color codice senza colore	→ ↕ ← cm	→ ↕ ← cm	↑ ↕ ↓ cm	→ ↕ ← L	min. q.ty q.tà min.
<b>08 083 014</b>	14	8,5	15	1,3	18
<b>08 083 016</b>	16	10	17,5	2	18
<b>08 083 020</b>	20	12,5	21,5	4	12
<b>08 083 025</b>	30	15	27	8	8





Glossy surface  
Superficie lucida

UV  
UV resistant  
UV resistente

Very light  
Leggero

Stackable  
Impilabile

**308** **309** **310** **311** **312** **313**



code without color  
codice senza colore

**08 018 026**  
**08 018 035**  
**08 018 042**

cm	cm	cm	min. q.ty q.tà min.
14	26	4,4	12
20	35	11	8
24,5	42	20	4

KIT WR  
pag. 128




Glossy surface  
Superficie lucida

UV  
UV resistant  
UV resistente

Very light  
Leggero

Stackable  
Impilabile

**308** **309** **310** **311** **312** **313**



code without color  
codice senza colore

**08 082 025**  
**08 082 030**

cm	cm	cm	cm	cm	min. q.ty q.tà min.
26	13	13	13	3,6	12
30	14,5	15	15	5,3	12



Glossy surface  
Superficie lucida

UV resistant  
UV resistente

Very light  
Leggero



Stackable  
Impilabile

**308** **309** **310** **311** **312** **313**



code without color  
codice senza colore

	cm	cm	cm	Lt.	min. q.ty q.tà min.
08 120 014	13	9,5	16	1,3	12
08 120 016	15,5	11	18,5	2,2	12



Matt surface  
Superficie opaca

UV resistant  
UV resistente

Very light  
Leggero

Stackable  
Impilabile


**308** **309** **310** **311** **312** **313**



code without color  
codice senza colore

	cm	cm	cm	Lt.	min. q.ty q.tà min.
08 770 020	20	15	9	2,1	14
08 770 025	25	19	11	4,2	12
08 770 030	30	22	13,5	7,2	10

## SUNRISE

Glossy surface  
Superficie lucidaUV resistant  
UV resistenteVery light  
LeggeroStackable  
Impilabile
**308** **309** **310** **311** **312** **313**
code without color  
codice senza coloremin. q.ty  
q.tà min.
**08 119 036** | 37 | 14,5 | 14 | 5 | 12 |

## DISPLAY SOLUTIONS SOLUZIONI ESPOSITIVE

The display in photo, for demonstration purposes only, contains:  
L'espositore in foto, a puro titolo dimostrativo, contiene:

### DISPLAY BOX 34X23 VELETA 9



display box code codice display box	item description descrizione articolo	q.ty per box q.tà per box
--	--	------------------------------

<b>1499900599</b>	Veleta 9	6 6 6 6 6 6
-------------------	----------	-------------

<b>308</b> <b>309</b> <b>310</b> <b>311</b> <b>312</b> <b>313</b>	6 6 6 6 6 6
---	-------------

### DISPLAY BOX 34X23 MADEIRA 11 + SANTIAGO 11



display box code codice display box	code without color codice senza colore	item description descrizione articolo	q.ty per box q.tà per box
--	---	--	------------------------------

<b>1499900601</b>	<b>08 035 011</b> <b>08 100 011</b>	Madeira 11 Santiago 11	8 8 8 10 10 10
-------------------	--	---------------------------	-------------------

<b>310</b> <b>312</b> <b>313</b>	8 8 8 10 10 10
----------------------------------	-------------------

<b>1499900602</b>	<b>08 035 011</b> <b>08 100 011</b>	Madeira 11 Santiago 11	8 8 8 10 10 10
-------------------	--	---------------------------	-------------------

<b>310</b> <b>312</b> <b>313</b>	8 8 8 10 10 10
----------------------------------	-------------------

### DISPLAY BOX 42X29 MADEIRA 14 + SANTIAGO 13



display box code codice display box	code without color codice senza colore	item description descrizione articolo	q.ty per box q.tà per box
--	---	--	------------------------------

<b>1499900605</b>	<b>08 035 014</b> <b>08 100 013</b>	Madeira 14 Santiago 13	6 6 6 10 10 10
-------------------	--	---------------------------	-------------------

<b>310</b> <b>312</b> <b>313</b>	6 6 6 10 10 10
----------------------------------	-------------------

<b>1499900606</b>	<b>08 035 014</b> <b>08 100 013</b>	Madeira 14 Santiago 13	6 6 6 10 10 10
-------------------	--	---------------------------	-------------------

<b>310</b> <b>312</b> <b>313</b>	6 6 6 10 10 10
----------------------------------	-------------------

### DISPLAY BOX 50X34 CLEAR PORTO 16 + ORCHIDEA 16



display box code codice display box	code without color codice senza colore	item description descrizione articolo	q.ty per box q.tà per box
--	---	--	------------------------------

<b>1499900598</b>	<b>08 083 016</b> <b>08 120 016</b>	Porto 16 Orchidea 16	18 24
-------------------	--	-------------------------	----------

<b>024</b>	18 24
------------	----------

For further information on display solutions, contact the sales team.

Per avere ulteriori informazioni sulle soluzioni espositive contattare la squadra commerciale.



## CLEAR

### INJECTION / INIEZIONE

*Clear is the perfect transparent line to accommodate all the colors of plants, orchids and small decorative objects for the home. Placed on a table, near a window or mirror the Clear vase is ready to be filled with creativity.*

*Clear è la linea trasparente perfetta per ospitare tutti i colori delle piante, delle orchidee e di piccoli oggetti decorativi per la casa. Posizionato su un tavolo, vicino ad una finestra o ad uno specchio il vaso Clear è pronto per essere riempito con creatività.*



## ORCHIDEA



pot for orchids  
with raised bottom  
vaso per orchidee  
con fondo rialzato

**024** **248** **249** **252** **250** **251**

Glossy surface  
Superficie lucida


UV resistant  
UV resistente

Very light  
Leggero

Stackable  
Impilabile



code without color  
codice senza colore



cm	cm	cm	L
13	9,5	16	1,3
15,5	11	18,5	2,2

min. q.ty  
q.tà min.

## PORTO



raised bottom  
available in sizes  
14 and 16

fondo rialzato  
disponibile nelle  
misure 14 e 16

**024**

Glossy surface  
Superficie lucida

UV resistant  
UV resistente

Very light  
Leggero


Stackable  
Impilabile



code without color  
codice senza colore

cm	cm	cm	L
14	8,5	15	1,3
16	10	17,5	2
20	12,5	21,5	4
25	15	27	8

saucer  
sottovaso  
p. 52



min. q.ty  
q.tà min.

## MADEIRA



Glossy surface  
Superficie lucida

UV  
UV resistant  
UV resistente

leaf  
Very light  
Leggero

cup  
Stackable  
Impilabile



code without color  
codice senza colore

	cm	cm	cm	L	min. q.ty q.tà min.
<b>08 035 011</b>	11	8	10	0,7	18
<b>08 035 014</b>	13,5	10	12,5	1,4	18
<b>08 035 016</b>	15	11	14	2	18
<b>08 035 018</b>	18	13,5	16	3,3	12
<b>08 035 022</b>	22	17	20	6,2	8
<b>08 035 026</b>	24,5	18,5	23	8,8	8

024



MADEIRA

Clear pots are also ideal as multi-purpose container.

I vasi della linea Clear sono ideali anche come contenitore multiuso.



ALGARVE



COIMBRA



ideal for  
compositions and  
as gift ideas

ideale per  
composizioni  
e idee regalo

**COIMBRA**

Glossy surface  
Superficie lucida

UV resistant  
UV resistente

Very light  
Leggero

Stackable  
Impilabile

**024**

code without color  
codice senza colore

**08 082 025**  
**08 082 030**

	cm	cm	cm	L	min. q.ty q.tà min.
→	26	13	13	3,6	12
←	30	14,5	15	5,3	12

**ALGARVE**

Glossy surface  
Superficie lucida

UV resistant  
UV resistente

Very light  
Leggero


Stackable  
Impilabile

**024**

code without color  
codice senza colore

**08 018 026**  
**08 018 035**  
**08 018 042**

	cm	cm	L	min. q.ty q.tà min.
→	14	26	4,4	12
←	20	35	11	8
↑	24,5	42	20	4



PLATO

Glossy surface  
Superficie lucida

UV resistant  
UV resistente


Very light  
Leggero

Stackable  
Impilabile

code without color codice senza colore	cm	cm	min. q.ty q.tà min.
<b>08 086 012</b>	12	3	18
<b>08 086 014</b>	14	2	18
<b>08 086 016</b>	16	3	12
<b>08 086 020</b>	20	3,5	8
<b>08 086 024</b>	24	4	6
<b>08 086 028</b>	28	4,5	4
<b>08 086 032</b>	32	5	2
<b>08 086 036</b>	36,5	5,5	2



024



PLATO QUADRO

Glossy surface  
Superficie lucida

UV resistant  
UV resistente

Very light  
Leggero

Stackable  
Impilabile

code without color codice senza colore	cm	cm	min. q.ty q.tà min.
<b>08 122 027</b>	27	4	22
<b>08 122 033</b>	33	4	20
<b>08 122 038</b>	38	4,5	20



024



## ESSENTIAL

### ROTOMOULD / ROTAZIONALE

Clean surfaces and essential lines make it possible to organise space and furnish in a balanced, minimalist style.

The Essential line helps to create an orderly environment by inserting one or more elements while maintaining a uniform style capable of enhancing all the charm of green.

### MODULARITY

The simplicity of the lines allows for infinite compositional possibilities. The opportunity to mix pots and planters favours the creation of new corners and personal and welcoming spaces. Different colours and heights give movement and enrich empty walls or bare corners. The perfect combination does not follow precise rules, but relies on creativity and personal taste.

Le superfici pulite e le linee essenziali permettono di organizzare lo spazio e di arredare secondo uno stile equilibrato e minimal.

La linea Essential contribuisce a creare un ambiente ordinato attraverso l'inserimento di uno o più elementi mantenendo uno stile uniforme capace di valorizzare tutto il fascino del verde.

### MODULARITÀ

La semplicità nelle linee permette infinite possibilità compositive. L'opportunità di mixare vasi e fioriere favorisce la creazione di nuovi angoli e spazi personali e accoglienti.

Colori e altezze diverse danno movimento e arricchiscono pareti vuote o angoli spogli. La combinazione perfetta non segue regole precise ma si affida alla creatività e al proprio gusto.





## SCHIO CUBO

Pre-drilled hole  
Foro predisposto  
 Recyclable  
Riciclabile  
 UV resistant  
UV resistente  
 Very light  
Leggero

**262 | 032 | 039 | 201 | 235 | 043 | 050**



code without color codice senza colore									saucer sottovaso p.123	min. q.ty q.tà min.
<b>11 425 025</b>	24,5	24,5	24,5	19,5	9	2	x			
<b>11 425 030</b>	30	30	30	23,5	15	2	30			
<b>11 425 040</b>	40	40	40	30	34	2	40			
<b>11 425 050</b>	50	50	50	38	55	2	x			
<b>11 425 060</b>	58	60	58	45,5	117	1	x			



## SCHIO CASSA

Pre-drilled hole  
Foro predisposto  
 Recyclable  
Riciclabile  
 UV resistant  
UV resistente  
 Very light  
Leggero

**262 | 032 | 039 | 201 | 235 | 043 | 050**



code without color codice senza colore									saucer sottovaso p.123	min. q.ty q.tà min.
<b>11 427 060</b>	60	24,5	24,5	54	20	26	2	60		
<b>11 427 080</b>	79	30	30	73	24	51	2	80		
<b>11 427 100</b>	100	40	40	90	30	108	2	100		
<b>11 427 120</b>	115	50	50	103	38	195	1	x		

## KIT SCHIO CASSA



### Adjustable iron support

The holder can be adjusted according to the thickness  
of the railing (55 mm - 132 mm)

### Supporto in ferro regolabile

Il supporto può essere regolato a seconda dello spessore  
della ringhiera (55 mm - 132mm)

**262 | 032 | 039 | 201 | 235 | 043 | 050**



code without color  
codice senza colore

→	←	→	←	↑	↔	↔	L	min. q.ty q.tà min.
cm	L							

| 11 042 060 | 60 | 39,5 | 26 | 54 | 20 | 26 | 2 |

## SCHIO CASSA MAXI



**262 | 032 | 039 | 201 | 235 | 043 | 050**



code without color  
codice senza colore

→	←	↓	↔	↑	↔	↔	L	min. q.ty q.tà min.
cm	L							

| 11 484 080 | 78,5 | 39 | 39,5 | 68 | 30 | 80 | 2 |



## SCHIO TOWER

- Pre-drilled hole  
Foro predisposto
- Recyclable  
Riciclabile
- UV resistant  
UV resistente
- Very light  
Leggero
- Double wall  
Doppia parete

262 | 032 | 039 | 201 | 235 | 043 | 050



code without color codice senza colore	→ ↘ cm	↓ cm	↑ ↗ cm	↔ cm	↔ ↓ cm	↑ cm	L cm	min. q.ty q.tà min.
11 486 080	79	39	70	68	29	28	52 68	1
11 486 100	99	39	70	84	29	28		



## SCHIO TOWER MAXI

- Pre-drilled hole  
Foro predisposto
- Recyclable  
Riciclabile
- UV resistant  
UV resistente
- Very light  
Leggero
- Double wall  
Doppia parete

262 | 032 | 039 | 201 | 235 | 043 | 050



code without color codice senza colore	→ ↘ cm	↓ cm	↑ ↗ cm	↔ cm	↔ ↓ cm	↑ cm	L cm	min. q.ty q.tà min.
11 485 080	79	39	89	68	29	68	68	1

## SCHIO CUBO BASSO



Pre-drilled hole  
Foro predisposto  
 Recyclable  
Riciclabile  
 UV resistant  
UV resistente  
 Very light  
Leggero

262 | 032 | 039 | 201 | 235 | 043 | 050



code without color  
codice senza colore  
 cm      cm      cm      L  
 min. q.ty  
q.tà min.  
 49,5 | 19 | 40 | 26 | 2 |

## SCHIO CUBO ALTO



Pre-drilled hole  
Foro predisposto  
 Recyclable  
Riciclabile  
 UV resistant  
UV resistente  
 Very light  
Leggero  
 Double wall  
Doppia parete

262 | 032 | 039 | 201 | 235 | 043 | 050




code without color  
codice senza colore  
 cm      cm      cm      L  
 min. q.ty  
q.tà min.  
 41 | 79,5 | 31 | 34,5 | 31 | 1 |

modularity  
modularita'



DISCOVER THE DIFFERENT POSSIBLE COMBINATIONS  
SCOPRI LE DIVERSE POSSIBILI COMBINAZIONI



A world of combinations available. The articles of the SCHIO family interact with each other in a very natural way, allowing you to create unique urban green areas. It has never been easier to define spaces, large or small, indoors or outdoors, and the resulting aesthetic impact does not go unnoticed.

Un mondo di combinazioni disponibili. Gli articoli della famiglia SCHIO interagiscono tra loro con grande naturalezza permettendo di creare vere e proprie aree verdi urbane. Delimitare spazi, grandi o piccoli, interni o esterni, non è mai stato più semplice e l'impatto estetico che ne deriva non passa inosservato.




## DRAINAGE HOLES FORI DI DRENAGGIO



*The pots of Essential, Bold, Chic and Ever collections can be easily drilled to allow the drainage of the water.*

I vasi delle collezioni Essential, Bold, Chic ed Ever sono facilmente forabili per permettere il drenaggio dell'acqua.


1



*Make the holes perpendicular to the surface*

Pratica i fori perpendicolarmente alla superficie


2



*Excess water comes out of the drilled holes*

L'acqua in eccesso esce dai fori praticati

3



*Use a saucer if you use the pot in an indoor environment*

Utilizza un sottovaso se posizioni il vaso in un ambiente interno



- Pre-drilled hole Foro predisposto
- Recyclable Riciclabile
- UV resistant UV resistente
- Very light Leggero
- Double wall Doppia parete

032 043 201 235 262

New!



code without color codice senza colore	cm	cm	cm	cm	cm	L	min. q.ty q.tà min.
INDOOR	11 467 080	39	77,5	22,5	33,5	26	1
OUTDOOR	15 467 080	39	77,5	22,5	33,5	26	1



## DIVIO


### INDOOR



Possibility of inserting sand from the bottom to ballast the pot

Possibilità di inserimento sabbia dal fondo per zavorrare il vaso

### OUTDOOR



Hole and drainage channel for excess water

Foro e canale di drenaggio per l'acqua in eccesso


**032 | 043 | 201 | 235 | 262**  
*New!*

- Pre-drilled hole  
Foro predisposto
- Recyclable  
Riciclabile
- UV resistant  
UV resistente
- Very light  
Leggero
- Double wall  
Doppia parete




code without color  
codice senza colore  
**INDOOR** | **11 466 080**  
**OUTDOOR** | **15 466 080**

	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	L	min. q.ty q.tà min.
INDOOR	90	27	77,5	85	23	33	59	59	1	1	
OUTDOOR	90	27	77,5	85	23	33	59	59	1		



## DIVIO WR



Water diffusion through osmosis effect

Diffusione dell'acqua per osmosi



Self watering system with spout for easy water insertion

Riserva d'acqua con beccuccio per agevole innaffiatura

**032 | 043 | 201 | 235 | 262**  
*New!*

- Water reserve  
Riserva d'acqua
- Recyclable  
Riciclabile
- UV resistant  
UV resistente
- Very light  
Leggero
- Double wall  
Doppia parete




	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	L	min. q.ty q.tà min.
<b>16 466 080</b>	90	27	77,5	19	19	14,5	19	19	14,5	1	1

*modularity*  
*modularità*



DIVIO and CORNER,  
modular solutions.

DIVIO e CORNER,  
soluzioni componibili  
e modulari.



DIVIO and CORNER are the dividers  
of the Essential line.  
The design of these planters allows them to be  
placed side by side in a harmonious and elegant  
way to form a green wall or to delimit a space.

DIVIO e CORNER rappresentano i divisori  
della linea Essential.  
Le linee di queste fioriere permettono di  
accostarle mantenendo armonia ed eleganza per  
formare una parete verde o per delimitare uno  
spazio.



narrow  
planters for  
maximum space  
availability

divisori di spessore  
ristretto per  
ottimizzare lo spa-  
zio disponibile



## TRAMA

### INJECTION / INIEZIONE

Trama is the modular planter system designed to create green areas and delimit spaces in outdoor environments. The compositions that can be obtained are infinite thanks to the study of joints and junctions between the different components. The surface of this collection is characterised by light grains that recall the naturalness of wood.

Trama solutions are equipped with a water reservoir and the Water Level Indicator to check the water level inside the pot.

Trama è il sistema di fioriere modulari progettato per creare aree verdi e delimitare gli spazi in ambienti outdoor. Le composizioni ottenibili sono infinite grazie allo studio di incastri e giunzioni tra i diversi componenti.

La superficie di questa collezione è caratterizzata da leggere venature che richiamano la naturalezza del legno.

Le soluzioni Trama sono dotate di riserva d'acqua e del Water Level Indicator per controllare il livello di acqua presente all'interno del vaso.





## TRAMA 001

New!



## TRAMA 002

New!



The level indicator allows checking the level of water in the water reservoir.  
Four adjustment feet to correct the positioning of the pot on any surface.

Attraverso l'indicatore di livello è possibile controllare il livello di acqua presente nella riserva d'acqua.  
Quattro piedini di regolazione per correggere il posizionamento del vaso su ogni superficie.



Water reserve  
Riserva d'acqua



Water level  
indicator



Wheels  
Ruote



Recyclable  
Riciclabile



UV  
resistant  
UV resistente

**005** **311** **002** **319** **320**



code without color  
codice senza colore  
→ cm ← cm ↑ cm ↑ cm ↘ cm ↗ cm L min. q.ty  
q.tà min.

| 12 717 040 | 42 | 42 | 40 | 38 | 32 | 38 | 1 |



The level indicator allows checking the level of water in the water reservoir.  
Four adjustment feet to correct the positioning of the pot on any surface.

Attraverso l'indicatore di livello è possibile controllare il livello di acqua presente nella riserva d'acqua.  
Quattro piedini di regolazione per correggere il posizionamento del vaso su ogni superficie.



Water reserve  
Riserva d'acqua



Water level  
indicator



Wheels  
Ruote



Recyclable  
Riciclabile



UV  
resistant  
UV resistente

**005** **311** **002** **319** **320**



code without color  
codice senza colore  
→ cm ← cm ↑ cm ↑ cm ↘ cm ↗ cm L min. q.ty  
q.tà min.

| 12 718 100 | 100 | 42 | 40 | 96 | 38 | 32 | 100 | 1 |



New!

## TRAMA 003



The level indicator allows checking the level of water in the water reservoir.  
Four adjustment feet to correct the positioning of the pot on any surface.

Attraverso l'indicatore di livello è possibile controllare il livello di acqua presente nella riserva d'acqua.  
Quattro piedini di regolazione per correggere il posizionamento del vaso su ogni superficie.

Water reserve  
Riserva d'acquaWater level  
indicatorWheels  
RuoteRecyclable  
RiciclabileUV resistant  
UV resistente

005 | 311 | 002 | 319 | 320

code without color  
codice senza colore


cm



cm



cm



L

min. q.ty  
q.tà min.

| 12 719 100 | 100 | 100 | 40 | 98 | 32 | 225 | 1 |

**TRAMA**  
countless possibilities

**TRAMA**  
infinite possibilità




Trama offers endless combinations. Thanks to the multiple components, designed to be linked together, modular solutions can be created to suit different styles and contexts.

Trama offre infinite combinazioni.  
Grazie ai molteplici componenti, studiati per essere collegati tra loro, è possibile creare soluzioni modulari che si adattano a stili e contesti differenti.



choice of  
spherical and  
pyramid knobs,  
easy to fit

pomelli sferici e pomelli  
piramidali a scelta,  
facili da montare





## CHIC

ROTOMOULD / ROTAZIONALE

*Chic is a mix of shapes through which everyone can express themselves and grow their passion for plants. Refined shapes distinguish this collection that fits into the environments to give elegance.*

*Chic è un mix di forme attraverso le quali ognuno può esprimersi e far crescere la passione per le piante. Forme raffinate contraddistinguono questa collezione che si inserisce negli ambienti per donare eleganza.*



## STANDARD ONE



Pre-drilled hole  
Foro predisposto

Recyclable  
Riciclabile

UV resistant  
UV resistente

Very light  
Leggero

Stackable  
Impilabile

032 | 039 | 201 | 043 | 050

saucer  
sottovaso  
p.122

min. q.ty  
q.tà min.

L



code without color  
codice senza colore

	cm	cm	cm	cm	cm	L	
11 437 030	29,5	18,5	27	26,5	11	4	22
11 437 040	40	25	37	36	26	4	30
11 437 050	50	31	45	44	48	4	37
11 437 060	60,5	37	55	53	85	2	47
11 437 070	70	43	63	62	133	2	50
11 437 080	80	49	71,5	70	199	2	60
11 437 100	99	60	89,5	87	396	2	66
11 437 120	120	74	108	105	686	1	x
11 437 140	140	86	120	123	1079	1	x

AVAILABLE IN LARGE SIZES

DISPONIBILE IN GRANDI DIMENSIONI



suitable for both  
indoor and  
outdoor use

adatto sia per  
uso interno  
che esterno



## SCHIO CONO

**032 | 039 | 201 | 043**

Pre-drilled hole  
Foro predisposto  
 Recyclable  
Riciclabile  
 UV resistant  
UV resistente  
 Very light  
Leggero  
 Double wall  
Doppia parete

code without color codice senza colore	→ ↕ ← cm	→ ↕ ← cm	↑ ↕ ↓ cm	↑ ↕ ↓ cm	L cm	min. q.ty q.tà min.
<b>11 424 070</b>	30	22,5	68	22	20	8
<b>11 424 090</b>	40	30	90,5	32	26	1
<b>11 424 110</b>	44,5	35	110	37	29	1
<b>11 424 145</b>	55	45	145	42	31	1



## SCHIO CIOTOLA

**032 | 039 | 201 | 043**

Pre-drilled hole  
Foro predisposto  
 Recyclable  
Riciclabile  
 UV resistant  
UV resistente  
 Very light  
Leggero  
 Stackable  
Impilabile

code without color codice senza colore	→ ↕ ← cm	→ ↕ ← cm	↑ ↕ ↓ cm	↑ ↕ ↓ cm	L cm	min. q.ty q.tà min.
<b>11 433 060</b>	59	24,5	22	28,5	48	22
<b>11 433 080</b>	79,5	33	37	64,5	54	2
<b>11 433 100</b>	99,5	41	37	80	106	1





**SCHIO  
CASSA ALTA**

CHIC



**PASUBIO ALTO**

- Pre-drilled hole  
Foro predisposto
- Recyclable  
Riciclabile
- UV resistant  
UV resistente
- Very light  
Leggero
- Double wall  
Doppia parete

**032 | 039 | 201 | 043**



code without color codice senza colore	cm	cm	cm	cm	cm	cm	L	min. q.ty q.tà min.
<b>11 428 050</b>	50	35,5	70	40	26	30	31	1
<b>11 428 100</b>	99	35,5	70	89,5	25,5	30	70	1



code without color codice senza colore	cm	cm	cm	cm	cm	L	min. q.ty q.tà min.
<b>11 462 070</b>	40	68	34	24,5	31	31	1
<b>11 462 100</b>	40	99,5	34	24,5	31	31	1



Pre-drilled hole  
Foro predisposto

Recyclable  
Riciclabile

UV resistant  
UV resistente

Very light  
Leggero

Stackable  
Impilabile

**032** | **039** | **201** | **043**



code without color  
codice senza colore



cm



cm



cm



cm



L

min. q.ty  
q.tà min.

1

2

saucer  
sottovaso  
p.122



code without color  
codice senza colore



cm



cm



cm



L

min. q.ty  
q.tà min.

1

2

3

saucer  
sottovaso  
p.122



**032** | **039** | **201** | **043**

saucer  
sottovaso  
p.122



## BOLD

ROTOMOULD / ROTAZIONALE

*The sophisticated lines of the Bold collection give harmony to the space and the combination of the various elements favors the creation of a nice and pleasant corner of the living room.*

*Le linee sontuose della collezione Bold donano armonia allo spazio e la combinazione tra i vari elementi favorisce la creazione di un angolo del living curato e piacevole.*





The level indicator allows checking the level of water in the water reservoir.  
Arrangement for mounting concealed swivel castors.

Attraverso l'indicatore di livello è possibile controllare il livello di acqua presente nella riserva d'acqua.  
Predisposto per l'allestimento di ruote piroettanti a scomparsa.

- |  |                                  |  |                       |  |                 |  |                              |  |                           |  |                               |  |                       |
|--|----------------------------------|--|-----------------------|--|-----------------|--|------------------------------|--|---------------------------|--|-------------------------------|--|-----------------------|
|  | Water reserve<br>Riserva d'acqua |  | Water level indicator |  | Wheels<br>Ruote |  | Double wall<br>Doppia parete |  | Recyclable<br>Riciclabile |  | UV resistant<br>UV resistente |  | Very light<br>Leggero |
|--|----------------------------------|--|-----------------------|--|-----------------|--|------------------------------|--|---------------------------|--|-------------------------------|--|-----------------------|

**316**   **317**   **318**



code without color  
codice senza colore

	cm		cm		cm		cm		L
	41		40,5		32,5		31		32

min. q.ty  
q.tà min.


1

4

wheels  
ruote

p.127

| **11 778 040** | 41 | 40,5 | 32,5 | 31 | 32 | 1 | 4 |



The level indicator allows checking the level of water in the water reservoir.  
Arrangement for mounting concealed swivel castors.

Attraverso l'indicatore di livello è possibile controllare il livello di acqua presente nella riserva d'acqua.  
Predisposto per l'allestimento di ruote piroettanti a scomparsa.

- |  |                                  |  |                       |  |                 |  |                              |  |                           |  |                               |  |                       |
|--|----------------------------------|--|-----------------------|--|-----------------|--|------------------------------|--|---------------------------|--|-------------------------------|--|-----------------------|
|  | Water reserve<br>Riserva d'acqua |  | Water level indicator |  | Wheels<br>Ruote |  | Double wall<br>Doppia parete |  | Recyclable<br>Riciclabile |  | UV resistant<br>UV resistente |  | Very light<br>Leggero |
|--|----------------------------------|--|-----------------------|--|-----------------|--|------------------------------|--|---------------------------|--|-------------------------------|--|-----------------------|

**316**   **317**   **318**



code without color  
codice senza colore

	cm		cm		cm		cm		cm		cm		cm		cm		cm	
	81		42		40,5		72		31		33,5		79		1		4	

| **11 779 080** | 81 | 42 | 40,5 | 72 | 31 | 33,5 | 79 | 1 | 4 |



Pre-drilled hole  
Foro predisposto

Wheels  
Ruote

Stackable  
Impilabile

Recyclable  
Riciclabile

UV resistant  
UV resistente

Very light  
Leggero

030 | 201 | 032 | 039



code without color  
codice senza colore

11 773 040	40	22,5	17,5	36	14	min. q.ty q.tà min.	wheels ruote p.127
11 773 050	50	30	20	45	25	2	x
11 773 060	60	36	22	54	42	2	x



Pre-drilled hole  
Foro predisposto

Wheels  
Ruote

Recyclable  
Riciclabile

UV resistant  
UV resistente

Very light  
Leggero

030 | 201 | 032 | 039



code without color  
codice senza colore

	cm	cm	cm	cm	L	min. q.ty q.tà min.	wheels ruote p.127	min. q.ty q.tà min.	wheels ruote p.127	WR
11 772 030	30	20	23	26	12	4	x	x	✓	
11 772 040	40	27,5	30	35	28	2	4	2	4	✓
11 772 050	50	35,5	37	44	55	2	4	2	6	✓
11 772 060	60	41,5	43,5	53	95	2	6	2	9	✓
11 772 070	70	49	51,5	62	153	2	9	2	9	✓



Water reserve Riserva d'acqua  
 Pre-drilled hole Foro predisposto  
 Wheels Ruote  
 Double wall Doppia parete  
 Recyclable Riciclabile  
 UV resistant UV resistente  
 Very light Leggero

**030 | 201 | 032 | 039**



code without color codice senza colore  
**11 774 030**  
**11 774 040**  
**11 774 050**

	→ ↘ cm	→ ↗ cm	↑ ↗ cm	↖ ↗ cm	↖ ↗ cm	min. q.ty q.tà min.	wheels ruote p.127	WR
30	21	45	26	x	24	4	x	x
40	28	59,5	34,5	x	58	2	4	✓
50	32	74	44	34,5	46	2	6	x



Pre-drilled hole Foro predisposto  
 Wheels Ruote  
 Double wall Doppia parete  
 Recyclable Riciclabile  
 UV resistant UV resistente  
 Very light Leggero

**030 | 201 | 032 | 039**




code without color codice senza colore  
**11 775 040**  
**11 775 050**  
**11 775 060**

	→ ↘ cm	→ ↗ cm	↑ ↗ cm	↖ ↗ cm	↖ ↗ cm	min. q.ty q.tà min.	wheels ruote p.127
40	28	80	36	33,5	28	1	4
50,5	35	99,5	44,5	36,5	46	1	6
59,5	41,5	119	53,5	36,5	91	1	6

**Bold**, a collection of novelties This collection expresses the versatility and functionality of pots, bowls and planters through unusual shapes and finishes. The water reservoir and the addition of wheels to move these articles represent practical solutions for cultivating a passion for plants.

Bold, una collezione di novità.

Questa collezione esprime la versatilità e la funzionalità di vasi, ciotole e fioriere attraverso forme e finiture inedite. La riserva d'acqua e l'aggiunta delle ruote per lo spostamento di questi articoli rappresentano soluzioni pratiche per coltivare la passione per le piante.



mix of classic  
and contemporary  
lines

mix di linee tra  
il classico e il  
contemporaneo



- Pre-drilled hole Foro predisposto
- Recyclable Riciclabile
- UV resistant UV resistente
- Very light Leggero

code without color codice senza colore	→ ↕ cm	↓ cm	↑ ↕ cm	↑ ↕ cm	↙ ↕ cm	min. q.ty q.tà min.	saucer sottovaso p.122
<b>11 407 035</b>	29,5	29,5	37,5	25	17	2	30
<b>11 407 040</b>	33	33	41	28,5	25	2	30
<b>11 407 050</b>	40	40	50	34	44	2	36
<b>11 407 060</b>	49	49,5	61,5	42	83	2	36
<b>11 407 065</b>	40	40	65	34	56	2	36



## CASSA VENETO

Pre-drilled hole  
Foro predisposto  
 Recyclable  
Riciclabile  
 UV resistant  
UV resistente  
 Very light  
Leggero

Navy 030 | 201 | 032 | 039



code without color  
codice senza colore  
**11 438 080** | 80 | 40 | 50 | 74 | 35 | 169 | 2 |



## JARDINERA VENETO


Pre-drilled hole  
Foro predisposto  
 Recyclable  
Riciclabile  
 UV resistant  
UV resistente  
 Very light  
Leggero

Navy 030 | 201 | 032 | 039



code without color codice senza colore	cm	cm	cm	cm	cm	cm	L	min. q.ty q.tà min.
<b>11 460 058</b>	58,5	29	25	54	17	43	2	
<b>11 460 066</b>	66	34	28	61	24	68	2	
<b>11 460 080</b>	79	39	33,5	73	33	107	2	

## **SELF-WATERING SYSTEM RISERVA D'ACQUA**




**The water reserve allows to feed your plants without the need of frequent watering.**

**La riserva d'acqua permette di alimentare le piante senza bisogno di irrigarle spesso.**

### **How it works Come funziona**

The self-watering consists of a reserve of water on the bottom of the pot, that transfers humidity upwards the soil when it dries out. It allows you to cater to your plants' needs without having to water them too often (based on the type of plant and the ambient temperature), so that the plant itself can draw on the contents of the reservoir when it needs them. The drainage hole let out any excess water.


Il self-watering system consiste in una riserva d'acqua sul fondo del vaso che trasferisce l'umidità verso l'alto quando il terreno si asciuga. Ti consente di soddisfare le esigenze delle tue piante senza doverle annaffiare troppo spesso (in base al tipo di pianta e alla temperatura ambiente), la pianta può quindi attingere al contenuto della riserva d'acqua quando ne ha necessità. Il foro di drenaggio permette all'acqua in eccesso di uscire.



**In some pots with water reserve can be combined with level indicator, which is easy to assemble and install.**

**In alcuni vasi con riserva d'acqua è possibile abbinare l'indicatore di livello, facile da montare ed installare nel vaso.**

## **WATER LEVEL INDICATOR INDICATORE DI LIVELLO**



**The level indicator shows through a float when water needs to be added.**

**L'indicatore di livello segnala attraverso un galleggiante quando è necessario aggiungere acqua.**



## EVER

ROTOMOULD / ROTAZIONALE

*The warmth and beauty of the Ever line is typical of traditional style. It represents a timeless art that is expressed through traditional decorations, festoons and striped textures.*

*Il calore e la bellezza della linea Ever è tipica dello stile tradizionale. Rappresenta un'arte intramontabile che si esprime attraverso i decori della tradizione, festoni e texture rigate.*





Pre-drilled hole  
Foro predisposto

Recyclable  
Riciclabile

UV resistant  
UV resistente

Very light  
Leggero

Stackable  
Impilabile

code without color  
codice senza colore

<b>02 400 030</b>	30	16,5	25	8	4	22
<b>02 400 035</b>	34	20	29,5	15	4	27
<b>02 400 040</b>	40	22	34,5	22	4	30
<b>02 400 045</b>	44,5	26	39	34	2	33
<b>02 400 050</b>	49,5	28,5	42	45	2	37
<b>02 400 055</b>	56	32,5	47	67	2	40
<b>02 400 060</b>	61,5	35	50	85	2	47
<b>02 400 070</b>	69	40	57	125	1	47
<b>02 400 080</b>	76	42,6	61,5	232	1	50



030

saucer  
sottovaso

p.122

Pre-drilled hole  
Foro predisposto

Recyclable  
Riciclabile

UV resistant  
UV resistente

Very light  
Leggero

code without color  
codice senza colore



	cm	cm	cm	L	min. q.ty q.tà min.
<b>02 406 060</b>	58	26	28	29	2
<b>02 406 080</b>	77,5	32,5	33,5	57	2
<b>02 406 100</b>	99	40	44	120	2

032 | 030



Pre-drilled hole  
Foro predisposto

Recyclable  
Riciclabile

UV resistant  
UV resistente

Very light  
Leggero

saucer  
sottovaso


p.122

032 | 030

code without color  
codice senza colore



	cm	cm	cm	L	min. q.ty q.tà min.
<b>02 406 060</b>	58	26	28	29	2
<b>02 406 080</b>	77,5	32,5	33,5	57	2
<b>02 406 100</b>	99	40	44	120	2



Pre-drilled hole  
Foro predisposto

Recyclable  
Riciclabile

UV resistant  
UV resistente

Very light  
Leggero


Stackable  
Impilabile



code without color  
codice senza colore

	→ ↘ cm	→ ↗ cm	↑ ↗ cm	↖ ↗ L	min. q.ty q.tà min.	saucer sottovaso p.122
<b>11 437 030</b>	29,5	18,5	27	11	4	22
<b>11 437 040</b>	40	25	37	26	4	30
<b>11 437 050</b>	50	31	45	48	4	37
<b>11 437 060</b>	60,5	37	55	85	2	47
<b>11 437 070</b>	70	43	63	133	2	50
<b>11 437 080</b>	80	49	71,5	199	2	60
<b>11 437 100</b>	99	60	89,5	396	2	66
<b>11 437 120</b>	120	74	108	686	1	x
<b>11 437 140</b>	140	86	120	1079	1	x

**030**



Pre-drilled hole  
Foro predisposto

Recyclable  
Riciclabile

UV resistant  
UV resistente

Very light  
Leggero

Stackable  
Impilabile



code without color  
codice senza colore

	→ ↘ cm	→ ↗ cm	↑ ↗ cm	↖ ↗ L	min. q.ty q.tà min.	saucer sottovaso p.122
<b>02 401 030</b>	29,5	16	24,5	8	4	22
<b>02 401 035</b>	35	20	30	15	4	27
<b>02 401 040</b>	38	22,5	34,5	22	4	30
<b>02 401 045</b>	45	26	39	34	2	33
<b>02 401 050</b>	50	28,5	42,5	45	2	37
<b>02 401 055</b>	55,5	32,5	47	67	2	40
<b>02 401 060</b>	60,5	35	50	85	2	47
<b>02 401 070</b>	69,5	40	57	125	1	47
<b>02 401 085</b>	85	52,5	70	232	1	60

**030**





030





Water reserve  
Riserva d'acqua

Pre-drilled hole  
Foro predisposto

Wheels  
Ruote

Stackable  
Impilabile

Recyclable  
Riciclabile

UV resistant  
UV resistente


Very light  
Leggero

**032 | 030**



code without color  
codice senza colore

**02 776 040**  
**02 776 050**  
**02 776 060**  
**02 776 080**  
**02 776 100**




cm



cm



cm



L

min. q.ty  
q.tà min.

wheels  
ruote

p.127

WR



## CILINDRO VICENZA



Pre-drilled hole  
Foro predisposto

Stackable  
Impilabile

Recyclable  
Riciclabile

UV resistant  
UV resistente

Very light  
Leggero

**032 | 030**



code without color  
codice senza colore

**02 443 040**  
**02 443 045**  
**02 443 050**  
**02 443 060**  
**02 443 070**



cm



cm



L

min. q.ty  
q.tà min.

saucer  
sottovaso

p.122

## QUADRO MILLERIGHE



Pre-drilled hole  
Foro predisposto  
 Recyclable  
Riciclabile  
 UV resistant  
UV resistente  
 Very light  
Leggero

**032 | 030**



code without color codice senza colore	→ cm	↑ cm	cm	min. q.ty q.tà min.	saucer sottovaso p.122
<b>02 409 035</b>	34	34,5	28	2	36
<b>02 409 040</b>	38,5	39,5	41	2	46
<b>02 409 045</b>	44	40	59	2	46



## CASSETTA MILLERIGHE

Pre-drilled hole  
Foro predisposto  
 Recyclable  
Riciclabile  
 UV resistant  
UV resistente  
 Very light  
Leggero

**032 | 030**



code without color codice senza colore	→ cm	cm	↑ cm	cm	cm	min. q.ty q.tà min.	saucer sottovaso p.122
<b>02 408 060</b>	58,5	26,5	27,5	32	2	2	60
<b>02 408 080</b>	80	35	35	70	2	2	80
<b>02 408 100</b>	100,5	44	43	146	2	2	100



## QUADRO LISCIO

- Pre-drilled hole  
Foro predisposto
- Recyclable  
Riciclabile
- UV resistant  
UV resistente
- Very light  
Leggero

Pre-drilled hole  
Foro predisposto

Recyclable  
Riciclabile

UV resistant  
UV resistente

Very light  
Leggero

032 | 030



code without color  
codice senza colore

**02 445 040**  
**02 445 046**  
**02 445 055**

code without color codice senza colore	cm	cm	L	min. q.ty q.tà min.	saucer sottovaso p.122
02 445 040	40	35	35	2	46
02 445 046	46	41	56	2	46
02 445 055	55	48	95	2	56



## CASSETTA LISCIA

- Pre-drilled hole  
Foro predisposto
- Recyclable  
Riciclabile
- UV resistant  
UV resistente
- Very light  
Leggero

Pre-drilled hole  
Foro predisposto

Recyclable  
Riciclabile

UV resistant  
UV resistente

Very light  
Leggero

032 | 030



code without color  
codice senza colore

**02 444 080**  
**02 444 100**

code without color codice senza colore	cm	cm	cm	L	min. q.ty q.tà min.	saucer sottovaso p.122
02 444 080	80,5 100	40,5 46	35 41	78 133	2 2	80 100
02 444 100						



## TOOLS

### INJECTION / INIEZIONE


A wide selection of colourful, solid and very useful items for the care of your plants and vegetables.

Un'ampia selezione di articoli colorati, solidi e molto utili per la cura delle vostre piante e del vostro orto.



**BELEM**

*Graduated scale in both models*  
Scala graduata in entrambi i modelli

**BELEM 4 L**

*Equipped with handle for easy usage*  
Dotato di maniglia per un utilizzo più agevole

**414 | 308 | 002**

Recyclable  
 UV resistant  
 Very light




**code without color**  
**codice senza colore**

**06 157 000**    **06 158 000**

	cm	cm	cm	L
→	36	15	25	2
↓	44	20	32	4

**GAIA**

*Trowels and extractor with graduated scale*  
Trapiantatori ed estirpatore con scala graduata



**414 | 308 | 002**

Recyclable  
 UV resistant  
 Very light



**code without color**  
**codice senza colore**

**06 159 000**    **06 160 000**    **06 161 000**    **06 162 000**    **06 163 000**    **06 164 000**    **06 168 000**  
GAIA 01    GAIA 02    GAIA 03    GAIA 04    GAIA 05    GAIA 06    GAIA 07

**Description**  
Trowel S - Trapiantatore S  
Trowel L - Trapiantatore L  
Cultivator - Tridente  
Fork - Forca  
Rake - Rastrello  
Extractor - Estirpatore  
Hand Hoe - Zappetta

fig.	→ ← cm	min. q.ty q.tà min.
A	30	12
B	30	12
C	29	12
D	28	12
E	27	12
F	34	12
G	30	12



## SAUCERS

ROTOMOULD / ROTAZIONALE

*Teraplast offers a wide range of saucers to combine with the articles of the various collections to make each product complete, refined and functional.*

Teraplast propone una vasta gamma di sottovasi e sottocassette da abbinare agli articoli delle varie collezioni per rendere ogni prodotto completo, ricercato e funzionale.



## SOTTOVASO ROTONDO EVER



Recyclable  
Riciclabile

UV resistant  
UV resistente

Very light  
Leggero

code without color codice senza colore	cm	cm	min. q.ty q.tà min.	Colours
02 415 022	22	4	10	030 032 039 201 043 050
02 415 027	27	4	10	030 032 039 201 043
02 415 030	30	4	8	030 032 039 201 043 050
02 415 033	33	4	8	030 032 039 201 043
02 415 037	37	4	8	030 032 039 201 043 050
02 415 040	40	5	8	030 032
02 415 047	47	5	6	030 032 039 201 043 050
02 415 050	50	5	6	030 032 039 201 043 050
02 415 054	54	5	4	030 032 039 201 043
02 415 060	60	5	4	030 032 039 201 043 050
02 415 066	66	6	4	030 032 039 201 043 050

## SOTTOCUBO SCHIO

Recyclable  
Riciclabile

UV resistant  
UV resistente

Very light  
Leggero

code without color codice senza colore	cm	cm	min. q.ty q.tà min.
11 480 030	30	4,5	2
11 480 040	40	5,5	2



262 032 039 201 235 043 050

## SOTTOVASO QUADRO EVER



Recyclable  
Riciclabile

UV resistant  
UV resistente

Very light  
Leggero

code without color codice senza colore	cm	cm	min. q.ty q.tà min.	Colours
02 417 030	30	5	2	030 032 039 201
02 417 036	36	5	2	030 032 039 201
02 417 046	46	5	2	030 032
02 417 056	56	5	2	030 032

## SOTTOCASSETTONE SCHIO

Recyclable  
Riciclabile

UV resistant  
UV resistente

Very light  
Leggero

code without color codice senza colore	cm	cm	cm	min. q.ty q.tà min.
11 479 060	60	4	24,5	2
11 479 080	80	4,5	29,5	2
11 479 100	100	5,5	41	2

262 032 039 201 235 043 050



## SOTTOCASSETTONE EVER



030 032

Recyclable  
Riciclabile


UV resistant  
UV resistente

Very light  
Leggero


code without color codice senza colore	cm	cm	cm	min. q.ty q.tà min.
02 416 060	60	5	30	2
02 416 080	80	5	36	2
02 416 100	100	5	45	2



## ACCESSORIES



## MOVER



item code  
codice articolo



cm  
cm

min. q.ty  
q.tà min.

**10 121 029**  
**10 121 034**  
**10 121 039**

29	2,5	4
34	2,5	4
39	2,5	4



## SWIVEL CASTORS RUOTE PIROETTANTI



Multidirectional castors are the solution for moving even the heaviest items with ease. The castors are very easy to install thanks to the interlocking system, without the use of tools.

Le ruote multidirezionali rappresentano la soluzione per spostare con facilità anche gli articoli più pesanti. Le ruote piroettanti sono facili da installare grazie al sistema ad incastro, senza l'uso di utensili.

\*comes with 4 self-tapping screws  
\*comprende di 4 viti autofilettanti




item code codice articolo	→○← cm	Kg	Pcs.	min. q.ty q.tà min.
<b>10902002000</b>	3,5	30kg/pc	9	1
<b>10902005000</b>	3,5	30kg/pc	4	1
<b>10902007000</b>	3,5	30kg/pc	6	1



item code codice articolo	→○← cm	Kg	min. q.ty q.tà min.
<b>10902010000*</b>	39	100kg/pc	1
<b>10902011000*</b>	39	100kg/pc	1



## WATER RESERVE KIT



item code codice articolo	cm	min. q.ty q.tà min.
08 089 026 238	15	12
08 089 035 238	20	12
08 089 042 238	25	12



238



## FIX GROUND ROUND

item code codice articolo	cm	cm	min. q.ty q.tà min.
10 903 041	41	0,5	2
10 903 048	48	0,5	2
10 903 060	60	0,5	2



## FIX GROUND SQUARE

item code codice articolo	cm	cm	min. q.ty q.tà min.
10 908 039	39	0,5	2

**FIX ACCESSORIES:**  
very simple but safe to use items. Fixed to a wall or on the floor, they considerably reduce possibilities of accidental tipping.

**ACCESSORI FIX:**  
articoli molto semplici ma di sicuro utilizzo. Fissati a una parete o sul pavimento riducono notevolmente le possibilità di ribaltamento accidentale.

**FIX  
WALL**

item code codice articolo	→□← cm	↑□↑ cm	□↓↑ cm q.tà min.	min. q.ty q.tà min.
<b>10 904 007</b>	25	7	0,5	2

## ALPHABETIC INDEX / INDICE ALFABETICO

A	
AIR	17
ALGARVE	38
ALGARVE clear	51
AQUA	20
ARES	93
B	
BASILIO	22
BELEM	118
C	
CASSA VENETO	98
CASSETTA LEONARDO	105
CASSETTA LISCIA	115
CASSETTA MILLERIGHE	113
CILINDRO VICENZA	111
CIRCUM	110
COIMBRA	39
COIMBRA clear	50
CORNER	67
D	
DAFNE	95
DISPLAY BOX COLOUR/CLEAR	43
DIVIO	68
DIVIO SELF WATERING	69
DOPPIO BORDO	107
E	
EOS	108
ERA	92
ESTORIL	36
F	
FESTONATO	104
FIX GROUND	129
FIX WALL	130
G	
GAIA	119
H	
HYDRAL	14
I	
IRON DISPLAY HYDRAL	15
J	
JARDINERA VENETO	99
K	
KIT HYDRAL	16
KIT SCHIO CASSA	58
L	
LIGHT BOX STEM + STALK LUCE	27
LITHOS	90
M	
MADEIRA	34
MADEIRA clear	48
METI	94
MOVER	126
O	
ORCHIDEA	40
ORCHIDEA clear	46
P	
PALBOX AQUA + BASILIO	23
PALBOX AQUA + STILL	21
PALBOX STEM + STALK	27
PASUBIO ALTO	85
PETRAM	91
PLATO	52
PLATO QUADRO	53
PORTO	37
PORTO clear	47
Q	
QUADRO LISCIO	114
QUADRO MILLERIGHE	112
QUADRO VENETO	97
R	
RIBEIRA	86
RUOTE PIROTTANTI	127
S	
SANTIAGO	35
SCHIO CASSA	57
SCHIO CASSA ALTA	84
SCHIO CASSA MAXI	59
SCHIO CIOTOLA	83
SCHIO CONO	82
SCHIO CUBO	56
SCHIO CUBO ALTO	63
SCHIO CUBO BASSO	62
SCHIO TOWER	60
SCHIO TOWER MAXI	61
SIERRA	33
SOTTOCASSETTONE EVER	122
SOTTOCASSETTONE SCHIO	123
SOTTOCUBO SCHIO	123
SOTTOVASO QUADRO EVER	122
SOTTOVASO ROTONDO EVER	122
STALK	25
STANDARD ONE	80-106
STEM	24
STEM LUCE	26
STILL	18
SUNRISE	42
T	
TRAMA 001	74
TRAMA 002	75
TRAMA 003	76
V	
VELETA	32
VILA	41
W	
WATER RESERVE KIT	128
Z	
ZAMORA	87

## COLOUR RANGE / GAMMA COLORE


### INJECTION INIEZIONE



### INJECTION Colour INIEZIONE Colour



### INJECTION Clear INIEZIONE Clear



### ROTOMOULD ROTAZIONALE



## LEGENDA / LEGENDA



*Matt surface*  
Superficie opaca



*Saucer included*  
Sottovaso incluso



*Very light*  
Leggerissimo



*Glossy surface*  
Superficie lucida



*Shock resistant*  
Resistente agli urti



*Pivoting wheels available*  
Ruote piroettanti disponibili



*Self watering*  
Riserva d'acqua



*Recyclable Ecological  
non-toxic*  
Riciclabile Ecologico  
atossico



*Stackable*  
Impilabile



*Waster Level Indicator  
available*  
Indicatore di livello  
dell'acqua disponibile




*Illuminated*  
Con lampadina



*Can be drilled to drainage*  
Foro predisposto



*U.V. resistant  
Colour-fast*  
U.V. resistant  
Inalterabile nel colore




*Warm and cold resistant*  
Resistente al caldo e al  
freddo

**TeraPlast™**  
italian beauty



*We support the love for  
gardening with passion,  
together with the association  
**Promogiardinaggio***

*Sosteniamo con passione  
l'amore per il verde,  
assieme all'associazione  
**Promogiardinaggio**.*



made in italy

# TeraPlast™

italian beauty

Teroplast S.p.A.

Via del Progresso, 65  
36070 Castelgomberto (VI) ITALIA  
Tel. +39 0445 444100  
Email: [info@teroplast.com](mailto:info@teroplast.com)

[www.teroplast.com](http://www.teroplast.com)

